CORCOM HG 系列多功能插口式滤波器

Corcom | Corcom HG

TE 系列编号 CAT-C8114-H519

TE 内部编号 CAT-C8114-H519

在 TE 官网查看>

EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器

具有公制保险丝座的最小电源输入模块。机械方面与 GG 系列相同。只提供双熔断器版本。

滤波器类型: **电源输入模块**

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: **2 µA**

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）: **5 µA**

电压（最大值）: **250 VAC**

已滤波: **是**

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波等级	电感器和电容器
接地选项	无, 隔离
滤波器类型	电源输入模块
开关类型	无
输入类型	.250" FASTON, IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子, 导线引线
已滤波	是
连接器类型	IEC 60320-1 C-14

结构特性

扩展选项	无
电压选择	无
保险丝选项	双

电气特征

输入电压选择	无
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） (µA)	2

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） (µA)	5
额定电流 (A)	1, 3, 6, 10
电压（最大值） (VAC)	250

主体特性

屏蔽种类	完整的屏蔽层, 完整的金属壳封装, 屏蔽, 无

机械附件

安装角度	垂直, 直角
安装方式	安装孔, 安装耳（水平）, 带凸缘, 扣入式

壳体特性

小尺寸	是

尺寸

面板厚度范围 (mm)	.81 - 2.03
面板厚度范围 (in)	.032 - .08

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40

操作/应用

适用于	P 系列

查看下一页产品

CORCOM HG 系列多功能插口式滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-H519
TE 内部编号 CAT-C8114-H519

产品 (1 of 3)

	6EHG1-2=F7704 S0	3EHG1-2=F7703 S0	10EHGS1-2=F8242	6EHG8-2=F8291
TE 系列/零件编号	6609116-3	6609116-2	1609116-6	1-1609117-6
电压选择	无	无		无
输入电压选择				
开关类型	无	无		无
屏蔽种类	屏蔽	屏蔽	完整的屏蔽层	完整的屏蔽层
安装角度	直角	直角	直角	垂直
额定电流	6 A	3 A	10 A	6 A
安装方式	带凸缘	带凸缘	扣入式	安装耳（水平）, 带凸缘
输入类型	IEC	IEC	IEC	IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HG	Corcom HG	Corcom HG	Corcom HG

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM HG 系列多功能插口式滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-H519
TE 内部编号 CAT-C8114-H519

产品 (2 of 3)

	1EHG1-2=F7702 S0	10EHG1-2=F8225	10EHG8-2=F8245	3EHG8-2=F8290
TE 系列/零件编号	6609116-1	6609116-4	6609116-5	1-1609117-5
电压选择	无	无	无	无
输入电压选择				
开关类型	无	无	无	无
屏蔽种类	屏蔽	屏蔽	屏蔽	完整的屏蔽层
安装角度	直角	直角	直角	垂直
额定电流	1 A	10 A	10 A	3 A
安装方式	带凸缘	带凸缘	安装孔, 安装耳（水平）	安装耳（水平）, 带凸缘
输入类型	IEC	.250" FASTON	IEC	IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	导线引线
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HG	Corcom HG	Corcom HG	Corcom HG

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM HG 系列多功能插口式滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-H519
TE 内部编号 CAT-C8114-H519

产品 (3 of 3)

	3EHGS1-2=F8230	1EHG8-2=F8289	6EHGS1-2=F8231
TE 系列/零件编号	1609988-2	1-1609117-4	1609988-3
电压选择	无	无	无
输入电压选择			无
开关类型	无	无	无
屏蔽种类	无	完整的金属壳封装	完整的屏蔽层
安装角度	垂直	垂直	垂直
额定电流	3 A	1 A	6 A
安装方式	扣入式	安装耳（水平）, 带凸缘	扣入式
输入类型	IEC	IEC	IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom HG	Corcom HG	Corcom HG

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE

English

Catalog Section

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_GG_HG

English

该系列中的其他产品 | Corcom HG

多功能插口式滤波器(11)